



LEUCÈMIA I IMMUNODEFICIÈNCIA FELINA

Què són?

La leucèmia i la immunodeficiència en gats són unes malalties provocades per virus (FeLV -*Feline Leukemia Virus*-, i FIV -*Feline Immunodeficiency Virus*-). Aquest últim, el FIV, és l'homòleg de l'VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana, que és el que provoca el SIDA -*Síndrome de ImmunoDeficiència Adquirida*-). Provoquen sobretot una destrucció de les defenses de l'animal que els fa vulnerables a patir qualsevol altra infecció secundària, i a més també provoquen anèmia, gingivitis-estomatitis, tumors, malaltia renal.... Són una de les causes de major mortalitat en gats no vacunats.

Com es transmeten?

El FeLV (leucèmia) es transmet per contacte directe amb altres gats infectats, principalment per via oro-nasal.

El FIV (immunodeficiència) es transmet a través de la saliva, sang (per tant sobretot quan es barallen i es mosseguen), i a través del contacte sexual.

Per aquest motiu els gats amb accés a l'exterior, que poden tenir contacte amb altres gats, colònies de gats de carrer..., són la població amb major risc de contagi.

Com es poden prevenir?

El FeLV (leucèmia) es pot prevenir mitjançant la vacunació periòdica de l'animal. Sempre és important assegurar-nos que el nostre animal no ha estat infectat abans de posar-li la vacuna, ja que aquesta només actua com a prevenció, mai com a cura. Si el nostre gat dona positiu per a FeLV en l'analítica, no se li posarà la vacuna i se us indicarà quines possibilitats de tractament hi ha per al vostre animal

El FIV (immunodeficiència) no té cap vacuna, de manera que la prevenció que hem de tenir és intentar evitar que el nostre gat es baralli o tingui relacions sexuals. Per això està molt indicat la castració-esterilització del nostre animal que evitarà la conducta sexual i territorial.

Quins símptomes dona?

La simptomatologia d'aquestes malalties víriques és altament inespecífica. Això vol dir que els símptomes que pot mostrar un animal infectat són símptomes que comparteixen altres malalties, com ara mala qualitat del pèl, estomatitis, febre, anèmia, pèrdua de pes, vòmits o diarrea...

En qualsevol cas, davant de símptomes de malaltia del nostre gat cal sempre acudir al veterinari, que estudiarà el nostre cas i decidirà si és o no convenient realitzar l'anàlisi per detectar el virus.

Sí que està molt indicat realitzar el test en animals que han tingut baralles, però en aquest cas hem d'esperar unes setmanes per tal que el virus pugui ser detectat en l'anàlisi.

Es poden curar?

Desgraciadament no existeix cap medicació que ens permeti curar l'animal, no hi ha cap medicació que mati el virus de dins l'organisme del gat. Un cop el gat està infectat, només podem donar medicació per tal d'enfortir les seves defenses. Per això és tant important la prevenció i control d'aquestes malalties.

És contagiós a les persones?

No. És un virus específic de l'espècie felina i no es transmet a les persones per cap via.



Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.

**L'equip de veterinaris d' ANIMALIA.
www.animalia.cat
animalia@animalia.cat**